

Артикул	Модель	Описание	Розничная цена, руб.	Наличие
<b>Динамические микрофоны</b>				
STSOLO	<b>Sontronics SOLO</b> <b>made in the UK</b>	Ручной динамический суперкардиоидный микрофон, 50 Гц – 15 кГц, 12 мВ/Па -54 дБ ±2 дБ, ≤600 Ом, 3-х контактный XLR, размеры 190 x 47 x 47 мм, вес 426 грамм, цвет матово черный, крепление-клипса на стойку, чехол, картонная коробка.	14191,40	Временно отсутствует
STPODCASTROBL/STPODCASTPRORD	<b>НОВИНКА!</b> <b>Sontronics PODCAST PRO</b> <b>made in the UK</b>	Динамический суперкардиоидный микрофон для теле-радиовещания, озвучки и подкастов любого плана, 50 Гц – 15 кГц, 12 мВ/Па -54 дБ ±2 дБ, ≤600 Ом, 3-х контактный XLR, размеры 190 x 47 x 47 мм, вес 426 грамм, цвет матово красный или матово черный, крепление-клипса на стойку, картонная коробка.	13983,97	Временно отсутствует
STHALO	<b>Sontronics HALO</b> <b>made in the UK</b>	Динамический кардиоидный микрофон для гитарных усилителей и комбо, 50 Гц – 15 кГц, 12 мВ/Па -54 дБ ±2 дБ (0 дБ = 1 В/Па 1,000 Гц), ≤600 Ом, 3-х контактный XLR, размеры 162 x 113 x 62 мм, вес 396 грамм, цвет матово черный, сумка на молнии и адаптер для стойки, упакован в картонной коробке.	18619,52	Временно отсутствует
STCORONA	<b>Sontronics CORONA</b> <b>made in the UK</b>	Вокальный суперкардиоидный микрофон, 50 Гц – 15 кГц, 12 мВ/Па -54 дБ ±2 дБ (0 дБ = 1 В/Па 1,000 Гц), ≤600 Ом, 3-х контактный XLR, размеры 162 x 113 x 62 мм, вес 396 грамм, цвет матово черный, адаптер для стойки, ABS-кейс.	27481,06	Временно отсутствует
<b>Конденсаторные микрофоны</b>				
STC10	<b>Sontronics STC-10</b>	Кардиоидный конденсаторный микрофон-«карандаш» со встроенным аттенюатором -10 дБ и обрезным фильтром 75 Гц, 30 Гц – 20 кГц, SPL max 130 дБ, 48 В, размеры 150 x 21 x 21 мм, вес 125 грамм, цвет матово черный.	12879,53	Временно отсутствует
STC1BL	<b>Sontronics STC-1 Black</b>	Конденсаторный микрофон-«карандаш» со встроенным 3-х уровневый аттенюатором 0/-10 /-20 дБ и 3-х уровневый обрезным фильтром Lin/ 75 Гц/ 150 Гц, 25 Гц – 20 кГц, SPL max 135 дБ, 48 В, размеры 162 x 24 x 24 мм, вес 214 грамм, цвет матово черный.	14916,87	Временно отсутствует
STC1SL	<b>Sontronics STC-1 Silver</b>	Конденсаторный микрофон-«карандаш» со встроенным 3-х уровневый аттенюатором 0/-10 /-20 дБ и 3-х уровневый обрезным фильтром Lin/ 75 Гц/ 150 Гц, 25 Гц – 20 кГц, SPL max 135 дБ, 48 В, размеры 162 x 24 x 24 мм, вес 214 грамм, цвет матово серебристый.	14916,87	Временно отсутствует
STC1SBL	<b>Sontronics STC-1S Black</b>	Согласованная стерео-пара, состоящая из кардиодинамических микрофонов <b>Sontronics STC-1</b> , с крепежной планкой и клипсами для микрофонов, бамбуковый футляр с велюровой отделкой, цвет матово черный.	35219,41	Временно отсутствует

STC1SSL	<b>Sontronics STC-1S Silver</b>	Согласованная стерео-пара, состоящая из кардиоидных микрофонов Sontronics STC-1, с крепежной планкой и клипсами для микрофонов, бамбуковый футляр с велюровой отделкой, цвет матово серебристый.	35219,41	Временно отсутствует
STC20PACK	<b>Sontronics STC-20 PACK</b>	Микрофонный набор: конденсаторный микрофон с большой мембраной Sontronics STC-20, антивибрационное крепление на стойку "паук", поп-фильтр с нейлоновой сеткой, 5-ти метровый кабель XLR, сумка для STC-20, цвет матово черный.	25776,78	Временно отсутствует
STC2BL	<b>НОВИНКА! Sontronics STC-2 PACK Black</b>	Кардиоидный конденсаторный микрофон с большой диафрагмой (позолоченный капсюль размером 1"), аттенюатор – 10 дБ и фильтр 75 Гц, 20 Гц – 20 кГц, ≤200 Ом, 18 дБ (по шкале А), SPL max 125 дБ, 3-х контактный XLR, размеры 194 x 53 x 53 мм, вес 683 грамма, алюминиевый кейс, цвет матово черный	23207,96	Временно отсутствует
STC2SL	<b>НОВИНКА! Sontronics STC-2 PACK Silver</b>	Кардиоидный конденсаторный микрофон с большой диафрагмой (позолоченный капсюль размером 1"), аттенюатор – 10 дБ и фильтр 75 Гц, 20 Гц – 20 кГц, ≤200 Ом, 18 дБ (по шкале А), SPL max 125 дБ, 3-х контактный XLR, размеры 194 x 53 x 53 мм, вес 683 грамма, алюминиевый кейс, цвет матово серебристый.	23207,96	Временно отсутствует
STC3XBL	<b>Sontronics STC-3X Pack Black</b>	Микрофонный набор: конденсаторный микрофон с большой диафрагмой Sontronics STC-3X, и 3-мя диаграммами направленности (всенаправленный, кардиоида, фигурная восьмерка), со встроенным 3-х уровневим аттенюатором 0/-10 /-20 дБ и 3-х уровневим фильтром Lin/ 75 Гц/ 150 Гц, антивибрационное крепление на стойку "паук", поп-фильтр с нейлоновой сеткой, 5-ти метровый кабель XLR, сумка для STC-3X, цвет матово черный	33695,83	Под заказ
STC3XSL	<b>Sontronics STC-3X Pack Silver</b>	Микрофонный набор: конденсаторный микрофон с большой диафрагмой Sontronics STC-3X, и 3-мя диаграммами направленности (всенаправленный, кардиоида, фигурная восьмерка), со встроенным 3-х уровневим аттенюатором 0/-10 /-20 дБ и 3-х уровневим фильтром Lin/ 75 Гц/ 150 Гц, антивибрационное крепление на стойку "паук", поп-фильтр с нейлоновой сеткой, 5-ти метровый кабель XLR, сумка для STC-3X, цвет серебристый.	33695,83	Временно отсутствует
STORPHEUS	<b>Sontronics ORPHEUS made in the UK</b>	Конденсаторный микрофон с 3-мя диаграммами направленности (кардиоида, всенаправленная и фигурная восьмерка), 20 Гц – 20 кГц, ≤200 Ом, аттенюатор -10 дБ и + 10 дБ, 16 дБ (по шкале А), SPL max 125 дБ, 48 В, 3-х контактный XLR, размеры 204 x 86 x 86 мм, вес 894 грамма, цвет матово серебристый, бамбуковый футляр, в комплект входит крепление на стойку.	55362,50	Под заказ

STSATURN	<b>НОВИНКА!</b> <b>Sontronic</b> <b>SATURN 2</b> <b>made in the UK</b>	Универсальный конденсаторный микрофон с 5-ю диаграммами направленности, со встроенным 3-х уровневый аттенюатором 0/-10 /-20 дБ и 3-х уровневый обрезным фильтром Lin/ 75 Гц/ 150 Гц, 20 Гц – 20 кГц, 0 мВ/Па - 32 дБ ± 1 дБ (0 дБ = 1 В/Па 1,000 Гц), ≤ 200 Ом, <14 дБ (А-взвешенный), SPL max 130 дБ, 48 В ± 4 В, 3-х контактный XLR, размеры 164 x 50 x 32 мм, вес 673 грамма, антивибрационное крепление, алюминиевый кейс, размеры 164 x 50 x 32 мм, вес 673 грамма, цвет матово черный.	115826,25	Под заказ
<b>Конденсаторные микрофоны для ударных и перкуссии</b>				
STDRUMPAC K+	<b>НОВИНКА!</b> <b>Sontronic</b> <b>DRUMPACK+</b> <b>made in the UK</b>	Комплект из 7-ми конденсаторных микрофонов для барабанов и перкуссии, состав: 1xDM-1B (бас-барабана "бочки"), 1xDM-1S (для рабочего барабана), 3xDM-1T (для томов), 2xSTC-10 (стерео-пара или отдельно), ABS-кейс.	87786,75	Под заказ
STDRUMPAC K	<b>НОВИНКА!</b> <b>Sontronic</b> <b>DRUMPACK</b> <b>made in the UK</b>	Комплект из 5-ми конденсаторных микрофонов для барабанов и перкуссии, состав: 1xDM-1B (бас-барабана "бочки"), 1xDM-1S (для рабочего барабана), 3xDM-1T (для томов), ABS-кейс.	69345	Под заказ
STDM1B	<b>Sontronic</b> <b>DM-1B</b>	Конденсаторный кардиоидный микрофон с большой диафрагмой для бас-барабана "бочки" и басовых инструментов, со встроенным аттенюатором 0/-15 дБ, 20 Гц – 20 кГц, 6 мВ/ Па -45 дБ ±1 дБ (0 дБ = 1 В/ Па 1,000 Гц), ≤200 Ом, <14 дБ (А-взвешенный), SPL max 155 дБ, 48 В ±4 В, 3-х контактный XLR, U-образное крепление, размеры 144 x 72 x 72 мм, вес 829 грамм, цвет матово серебристый, алюминиевый кейс.	37203,60	Под заказ
STDM1S	<b>Sontronic</b> <b>DM-1S</b>	Конденсаторный кардиоидный микрофон с малой диафрагмой для рабочего барабана и перкуссии, со встроенным аттенюатором 0/-10 дБ, 30 Гц – 20 кГц, 8 мВ/ Па -45 дБ ±1 дБ (0 дБ = 1 В/ Па 1,000 Гц), ≤200 Ом, <14 дБ (А-взвешенный), SPL max 135 дБ, 48 В ±4 В, 3-х контактный XLR, крепление на барабан, размеры 91 x 22 x 22 мм, вес 86 грамм, цвет матово серебристый, картонная коробка.	16564,46	Под заказ
STDM1T	<b>Sontronic</b> <b>DM-1T</b>	Конденсаторный кардиоидный микрофон с малой диафрагмой для томов и перкуссии, со встроенным аттенюатором 0/-10 дБ, 30 Гц – 20 кГц, 8 мВ/ Па -45 дБ ±1 дБ (0 дБ = 1 В/ Па 1,000 Гц), ≤200 Ом, <14 дБ (А-взвешенный), SPL max 135 дБ, 48 В ±4 В, 3-х контактный XLR, крепление на барабан, размеры 91 x 22 x 22 мм, вес 86 грамм, цвет матово серебристый, картонная коробка.	15678,66	Под заказ
<b>Ламповые микрофоны</b>				
STMERCURY	<b>Sontronic MERCURY</b> <b>made in the UK</b>	Ламповый мульти-диаграммный вариаторный конденсаторный микрофон премиум-класса, 20 Гц - 20 кГц, 18mV / Па -33 дБ ± 1.5 дБ (0 дБ = 1V / Па @ 1 кГц), аттенюатор 0/-10, фильтр Lin/ 75 Гц, ≤200 Ом, <12 дБ (А-взвешенный), SPL max 125 дБ, бамбуковый футляр, антивибрационное крепление, кабели, блок питания, алюминиевый кейс, размеры 250 x 90 x 80 мм, вес 2317 грамм, цвет матово серебристый.	148814,40	Под заказ

STMERCULL	<b>Sontronics MERCURY Vintage Edition with vintage Mullard vacuum tube made in the UK</b>	Ламповый мульти-диаграммный вариаторный конденсаторный микрофон премиум-класса, 20 Гц - 20 кГц, 18mV / Pa -33 дБ ± 1.5 дБ (0 дБ = 1V / Pa @ 1 кГц), аттенюатор 0/-10, фильтр Lin/ 75 Гц, ≤200 Ом, <12 дБ (А-взвешенный), SPL max 125 дБ, бамбуковый футляр, антивибрационное крепление, кабели, блок питания, алюминиевый кейс, размеры 250 x 90 x 80 мм, вес 2317 грамм, цвет матово серебристый.	156077,96	Под заказ
STARIA	<b>Sontronics ARIA made in the UK</b>	Ламповый кардиоидный конденсаторный микрофон премиум-класса, 20 Гц - 20 кГц, 18mV / Pa -33 дБ ± 1.5 дБ (0 дБ = 1V / Pa @ 1 кГц), аттенюатор 0/ -10, фильтр Lin/ 75 Гц, ≤200 Ом, <18 дБ (А-взвешенный), SPL max 125 дБ, бамбуковый футляр, антивибрационное крепление, кабели, блок питания, алюминиевый кейс, размеры 230 x 55 x 55 мм вес 744 грамма, цвет матово серебристый.	121354,60	Временно отсутствует
<b>Ленточные микрофоны</b>				
STSIGMA2	<b>НОВИНКА! Sontronics SIGMA 2 made in the UK</b>	Ленточный микрофон с фантомным питанием, диаграмма направленности «∞», 20 Гц – 15 кГц, 18мВ/Па -33 дБ ±1 дБ (0 дБ = 1 В/Па 1,000 Гц), ≤150 Ом, <14 дБ (А-взвешенный), SPL max 125 дБ, 48 В ± 4 В, 3-х контактный XLR, размеры 164 x 50 x 32 мм, вес 421 грамм, антивибрационное крепление, цвет матово черный, ABS-кейс.	79722,00	Под заказ
STDELTA2	<b>НОВИНКА! Sontronics DELTA 2 made in the UK</b>	Ленточный микрофон с фантомным питанием для гитарных усилителей и медных духовых инструментов, диаграмма направленности «∞», 20 Гц – 15 кГц, 6 мВ/Па - 45 дБ ±1 дБ (0 дБ = 1В/Па 1,000 Гц), ≤200 Ом, <14 дБ (А-взвешенный), SPL max 140 дБ, 48 В ± 4 В, 3-х контактный XLR, размеры 164 x 72 x 35 мм, вес 470 грамм, антивибрационное крепление, цвет матово черный, ABS-кейс.	79722,00	Временно отсутствует
STAPOLLO2	<b>НОВИНКА! Sontronics APOLLO 2 made in the UK</b>	Ленточный СТЕРЕО микрофон с фантомным питанием, диаграмма направленности Blumeline стерео в форме «восьмерки», 20 Гц – 18 кГц, 18 мВ/ Па -33 дБ ± 1 дБ (0 дБ = 1В/ Па 1,000 Гц), ≤150 Ом, <12 дБ (А-взвешенный), SPL max 125 дБ, 48 В ± 4 В, шестипиновый разъем с двумя 3-х контактными XLR-M, размеры 260 x 65 x 65 мм, вес 744 грамма, антивибрационное крепление, цвет матово черный, ABS-кейс.	179427,65	Под заказ
<b>Микрофонный кабель</b>				
STULTIMA	<b>Sontronics ULTIMA</b>	Профессиональный высококачественный микрофонный кабель, 2 x 0,22 мм <sup>2</sup> , медь без покрытия, общий ø 6,4 ± 0,2 мм, сопротивление <87 0 / км, вес 52 г / м, бухта, цена за 1 погонный метр.	387,98	Под заказ
<b>Аксессуары</b>				
STMATRIX	<b>Sontronics MATRIX 10W</b>	Профессиональный мобильный микрофонный стенд на съёмных колёсах, груз, противовес, сумка	26574,00	Под заказ
STHYPERBL	<b>Sontronics HYPERS Black</b>	Диаграммный гиперкардиоидный сменный капсюль для микрофона Sontronics STC-1, цвет черный	4429,00	Под заказ
STHYPERSL	<b>Sontronics HYPERS Silver</b>	Диаграммный гиперкардиоидный сменный капсюль для микрофона Sontronics STC-1, цвет серебристый	4429,00	Под заказ

STOMNIBL	<b>Sontronics OMNI Black</b>	Диаграммный всенаправленный сменный капсюль для микрофона Sontronics STC-1, цвет черный	4429,00	Под заказ
STOMNISL	<b>Sontronics OMNI Silver</b>	Диаграммный всенаправленный сменный капсюль для микрофона Sontronics STC-1, цвет серебристый	4429,00	Под заказ
STPAD	<b>Sontronics ST-PAD/PHASE</b>	Линейный гаджет (аттенюатор и фазовый инвертер), 3-х контактный XLR (папа и мама), размеры 103 x 19 x 19 мм, 71 грамм, упаковка блистер.	3490,05	Временно отсутствует
STPOP	<b>Sontronics ST-POP</b>	Поп-фильтр, рама катриджа выполнена из ABS пластика, в которой установлен нейлоновый сетчатый патрон, металлическая моноблочная "гусиная шея" с крепким зажимом, диаметр 188 мм, вес 478 грамм, упакован в картонной коробке.	3454,62	Временно отсутствует
STXLRUSB	<b>Sontronics XLR-USB Cable</b>	Кабель для динамических микрофонов с разъемами XLR-USB	1999,95	Под заказ
STELEVATE	<b>Sontronics ELEVATE</b>	Микрофонный стенд-стойка для микрофонов радиовещания (минимальный заказ 10 штук)	9547,50	Под заказ
STGRILLSOL	<b>Sontronics grille for SOLO</b>	Защитная решетка на резьбе для капсюля микрофона Sontronics SOLO	2562,75	Временно отсутствует



**SONTRONICS**  
british design • world class



**ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛ. +7 499 409 45 01**

































































































































